

FICHA TÉCNICA – PANEL WPC PARA INTERIOR

1. Nombre del producto

Panel de pared interior en WPC

2. Descripción general

Revestimiento decorativo para paredes y techos de interior. Brinda elegancia, aislamiento acústico y una estética cálida. Aporta modernidad sin requerir mantenimiento.

3. Composición del material

- 55% Fibras de madera reciclada
- 35% HDPE
- 10% Aditivos (Retardantes de llama, pigmentos)

4. Aplicaciones recomendadas

- Paredes interiores de salas, cuartos u oficinas
- Restaurantes, hoteles y locales comerciales
- Techos decorativos
- Muros en salas de reuniones o auditorios

5. Especificaciones físicas

- Peso aprox.: 3.5 kg por unidad
- Densidad: $\sim 1.35 \text{ g/cm}^3$
- Acabado superficial: cepillado o texturizado

6. Propiedades técnicas

Propiedad	Resultado
Impermeabilidad	Sí
Resistencia a insectos y hongos	Alta
Estabilidad frente a rayos UV	Alta
No tóxico	Sí
Insonorización	Moderada
Resistencia mecánica	Alta
Deformación / hinchamiento	No

7. Ventajas del producto

- Antideslizante Estética tipo madera moderna
- No requiere barniz, pintura ni mantenimiento
- Instalación rápida sin obra húmeda
- Compatible con diseño de interiores y mobiliario
- Aporta valor visual y diferenciación

8. Mantenimiento


- Limpieza Limpiar con paño húmedo o agua
- No usar solventes agresivos
- No pierde color ni forma con el tiempo

9. Garantía

5 años contra agrietamiento, desprendimiento o deformaciones anormales bajo instalación correcta.

10. Opciones disponibles

- Largo estándar: 2.9 m
- Superficies: texturizado o cepillado
- Colores: Múltiples
- Perfiles: Acanalado, Tipo Ola y tipo Flat



DEKO
ESPACIOS